



## Oprawa HIGH-BAY LED MINI-PRINCE 120W 4000K MOD/AU



### Informacje ogólne

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| ID produktu               | ELIT30373    |
| Nazwa producenta          | Tec-Mar      |
| ID produktu wg producenta | 8094AU4120EL |
| Nazwa marki               | Tec Mar      |
| Kraj pochodzenia          | Włochy (IT)  |

### Opis ETIM

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Klasa                        | Oświetlenie kierunkowe (EC001744) |
| Grupa                        | Oprawy oświetleniowe (EG000027)   |
| Do montażu natynkowego       | Tak                               |
| Do montażu wbudowanego       | Nie                               |
| Montaż ścienny               | Nie                               |
| Przystosowane do zawieszenia | Tak                               |
| Do montażu sufitowego        | Tak                               |
| Montaż do podłoża            | Nie                               |
| Regulacja                    | Bez regulacji                     |
| Z czujnikiem ruchu           | Nie                               |
| Z czujnikiem światła         | Nie                               |
| Źródło światła               | LED, niewymienne                  |
| Zawiera źródło światła       | Tak                               |
| Liczba źródeł światła        | 1                                 |
| Materiał obudowy             | Aluminium                         |
| Kolor obudowy                | Szary                             |
| Materiał klosza              | Szkló przezroczyste               |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Rodzaj napięcia                                  | AC                  |
| Napięcie znamionowe                              | 220..240 [V]        |
| Rodzaj dyfuzora światła                          | Reflektor/odbłyśnik |
| Podział światła                                  | Asymetryczny        |
| Odporność uderowa                                | IK08                |
| Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140                | I                   |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -25..45 [°C]        |
| Maksymalna moc zestawu                           | 120 [W]             |
| Barwa światła                                    | Biały               |
| Temperatura barwowa                              | 4000..4000 [K]      |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                    | 80-89               |
| Długość                                          | 230 [mm]            |
| Szerokość                                        | 315 [mm]            |
| Wysokość/głębokość                               | 280 [mm]            |


## Informacje zamówieniowe

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka (jednostka) |
| Minimalna ilość            | 1                  |
| Interwał ilości zamówienia | 1                  |

## Informacje o opakowaniu

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Jednostka opakowania | Sztuka (jednostka) |
|----------------------|--------------------|

## Atrybuty

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas dostawy         | 4 tygodnie                                                                           |
| Gwarancja            | 7 lat                                                                                |
| Informacja dodatkowa |  |

## Produkt powiązany

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ID powiązanego produktu | ELIT49469       |
| Typ powiązania          | Podobny produkt |
| Ilość                   | 1               |

## Produkt powiązany

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ID powiązanego produktu | ELIT49468       |
| Typ powiązania          | Podobny produkt |
| Ilość                   | 1               |

## Produkt powiązany

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ID powiązanego produktu | ELIT54318       |
| Typ powiązania          | Podobny produkt |
| Ilość                   | 1               |

### Produkt powiązany

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ID powiązanego produktu | ELIT54211       |
| Typ powiązania          | Podobny produkt |
| Ilość                   | 1               |

### Produkt powiązany

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ID powiązanego produktu | ELIT54204       |
| Typ powiązania          | Podobny produkt |
| Ilość                   | 1               |

### Produkt powiązany

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ID powiązanego produktu | ELIT54214       |
| Typ powiązania          | Podobny produkt |
| Ilość                   | 1               |