



Projektor MAXI-PRINCE 380W wąskostrumieniowy 4000°K IP65 IK08



Informacje ogólne

ID produktu	ELIT49610
Nazwa producenta	Tec-Mar
ID produktu wg producenta	8096CR4380EL
Nazwa marki	Tec Mar
Kraj pochodzenia	Włochy (IT)

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Montaż ścienny	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż do podłoża	Tak
Regulacja	Uchylny
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	4
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Szkló przezroczyste

Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 [V]
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Odporność uderowa	IK08
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-25..45 [°C]
Maksymalna moc zestawu	380 [W]
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 [K]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1	47604..47604 [lm]
Długość	280 [mm]
Szerokość	655 [mm]
Wysokość/głębokość	370 [mm]


Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
----------------------	--------------------

Atrybuty

Czas dostawy	4 tygodnie
Gwarancja	7 lat
Informacja dodatkowa	

Produkt powiązany

ID powiązanego produktu	ELIT49469
Typ powiązania	Podobny produkt
Ilość	1

Produkt powiązany

ID powiązanego produktu	ELIT49468
Typ powiązania	Podobny produkt
Ilość	1

Produkt powiązany

ID powiązanego produktu	ELIT54318
-------------------------	-----------

Typ powiązania	Podobny produkt
Ilość	1

Produkt powiązany

ID powiązanego produktu	ELIT54211
Typ powiązania	Podobny produkt
Ilość	1

Produkt powiązany

ID powiązanego produktu	ELIT54204
Typ powiązania	Podobny produkt
Ilość	1

Produkt powiązany

ID powiązanego produktu	ELIT54214
Typ powiązania	Podobny produkt
Ilość	1