



Dławik kablowy IP66-52PG PG7 /50/



Informacje ogólne

ID produktu	ELIT00952
GTIN	8011564017009
Nazwa producenta	Gewiss
ID produktu wg producenta	GW52001
Nazwa marki	Gewiss
Kraj pochodzenia	Włochy (IT)

Opis ETIM

Klasa	Dławnica kablowa (EC000441)
Grupa	Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009)
Rodzaj gwintu	PG
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	7
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego	Nie dotyczy
Skok gwintu	1,27 [mm]
Długość gwintu	8 [mm]
Szerokość klucza	16 [mm]
Długość przekątnej sześciokąta	19 [mm]
Do przewodów o średnicy	3..6 [mm]
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Poliamid (PA)
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Bezhalogenowe	Nie

Wzmocniony włóknem szklanym	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność na uderzenia	Tak
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Ochrona kabla przed zagięciem	Nie
Z przeciwnakrętką	Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze	Nie
Model	Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa	Nie
Dławnica do kabla płaskiego	Nie
Z odciążeniem naprężeń	Tak
Rodzaj uszczelnienia	Uszczelki
Dławnica kablowa podzielna	Nie
Zakres temperatury pracy	-25..65 [°C]
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak
Do kabli zbrojonych	Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Nie
Ekranowany	Nie

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
----------------------	--------------------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
----------------------	--------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Paleta
----------------------	--------

Atrybuty

Czas dostawy	3 tygodnie
Gwarancja	2 lata

Informacja dodatkowa

